

A macskák osteoarthritis





Mi állhat a macskák osteoarthritisének (más néven degenerative joint disease) hátterében?

- **Genetika:** egyes macskafajták hajlamosabbak lehetnek különböző ízületi elváltozásokra, amik végül arthritis kialakulásához vezethetnek már fiatalabb korban is (pl.: Maine Coon, Sziámi, Perzsa, Devon Rex, Abesszin, Skót lógófülű)
- **Életkor:** 6 éves kor felett a macskák kb. 60%-a, 12 éves kor felett pedig 90%-a érintett
- **Korábbi sérülés**
- **Trauma**
- **Elhízás**
- **Akromegália, immun-mediált gyulladás**



Mik a jellemzői a macskák degeneratív ízületi betegségének?

- Macskák esetében az ízületi porcot érintő degeneratív elváltozások dominálnak, a gyulladásos folyamatoknak kisebb szerepe van
- Jellemző az ízület lágyszöveti részeinek elmeszesedése
- A röntgenen látható elváltozások mértéke sokszor nem arányos klinikai tünetek súlyosságával





Jellemző tünetek



- A macskák kiváló fájdalomrejtők, valamint ügyesen tudnak kompenzálni, emiatt a **sántaság kevésbé jellemző**
- Csökkent aktivitás, megváltozott alvási szokások
- Bizonytalankodás fel- vagy leugrás előtt
- Nehézkes lépcsőhasználat
- Merev ízületek
- Emberekkel, más állatokkal való interakció kerülése
- Játék kerülése
- Csökkent vagy fokozott tisztálkodás
- Bélsárrekedés, változás az ürítési szokásokban, pl.: alomtálca mellőzése
- Túlnőtt karmok



A leggyakrabban érintett területek

- Könyökízületek
- Csípőízületek
- Térdízületek
- Csánkízületek
- Gerinc ágyéki-keresztcsonti szakasza





Terápiás lehetőségek

- Ideális testsúly fenntartása
- Környezetmódosítás: rámpák, alacsony peremű alomtálca, megemelt etető- és ivótálak használata, puha, könnyen megközelíthető fekhelyek biztosítása
- Tisztálkodásban, karomápolásban segítségnyújtás
- Manuálterápia - masszázs
- Fizioterápia, lágylézer terápia, akupunktúra
- Étrendkiegészítők; omega 3 zsírsavak
- PRP kezelés
- Gyógyszeres fájdalom - menedzsment az állatorvos utasításai alapján



Fontos tudnivalók a gyógyszeres terápia előtt

- Az ízületi fájdalmak elsősorban abban az életkorban jellemzőek, amikor már más kórképek is gyakran érintik a macskákat
- A kezelés megkezdése előtt fontos, hogy kizárásra kerüljenek az olyan betegségek, amik hasonló tüneteket okozhatnak, valamint amik befolyásolhatják a kezelést

